



NOUVEAUX RACCORDS UNIVERSELS

Utilisable aussi bien sur des tubes à paroi fine (gaine)
que des tubes à parois épaisse (PE et goutte à goutte)

DESIGN BY

NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY

LES NOUVELLES SOLUTIONS DE NAANDANJAIN

BLOCKSYSTEM et FIXSYSTEM

NAANDANJAIN

A **JAIN IRRIGATION** COMPANY

- Raccord universel et exclusif utilisable sur les tubes à paroi fine (gaine) à partir de 0.15mm et sur les tubes épais (PE/goutte à goutte) jusqu'à 1.3 mm.
- Grande résistance aux engrais et à l'ozone.
- Montage/Démontage facile et sans outils.
- Utilisation jusqu'à des pressions de 16 BAR.
- Température de fonctionnement de -20°C à +80°C.
- Haute précision.
- En règle avec la norme UNE-EN 3501:2015.

Technologie brevetée exclusive avec double cannelure: étanchéité parfaite et sure.



RACCORD UNIVERSEL UTILISABLE POUR LES TUBES À PAROI FINE (gaine) D16-17 mm et LES TUBES À PAROI ÉPAISSE (PE et goutte à goutte) D16-18 mm

(épaisseur < 1.3 mm)

Tubes à paroi fine et épaisse



PE ET GOUTTE À
GOUTTE D16



3/4"



TUBE À PAROI FINE
(GAINE) D16

Départ



D10 À PE <-> TUBE À
PAROI FINE D16



D12 À PE <-> TUBE À
PAROI FINE D16



SUR PVC <-> TUBE À
PAROI FINE D16



SUR LAYFLAT <-> TUBE À
PAROI FINE D16

BLOCKSYSTEM POUR TUBES PE D16 mm & D20 mm (avec écrou de serrage)

(0.9 < épaisseur < 1.6 mm)

Tube goutte à goutte



TUBE PE D16



TUBE PE D20

Départ



D10 À PE <-> TUBE
PE D16



D12 À PE <-> TUBE
PE D16



PVC <-> TUBE PE D16



LAYFLAT <-> TUBE PE D16



D12 À PE <-> TUBE PE D20



PVC <-> TUBE PE D20



LAYFLAT <-> TUBE PE D20

FIXSYSTEM POUR TUBES PE D16 mm & D20 mm (sans écrou de serrage)

(épaisseur < 1.6mm)

Tube goutte à goutte



JONCTION DROITE D16



JONCTION DROITE D20

Départ



D10 À PE <-> TUBE
PE D16



D12 À PE <-> TUBE
PE D16



PVC <-> TUBE
PE D16



LAYFLAT <-> TUBE
PE D16



D12 À PE <-> TUBE PE D20



PVC <-> TUBE PE D20



LAYFLAT <-> TUBE PE D20



NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY

NaanDanJain Ibérica S.L.U
Pol. Ind. La Redonda, C/XIV, nº 26
Sta. María del Águila. El Ejido - Almería - Espagne 04710
Téléphone: +34 950 582121
Fax.: +34 950 582099
E-mail: naandan@naandanjain.es
www.naandanjain.es
www.naandanjain.com

